

A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:

<b>55 761 01 0000 00 00</b>	<b>Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó</b>	<b>Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó</b>
<b>54 761 02 0010 54 01</b>	<b>Gyermekotthoni asszisztens</b>	<b>Gyermekgondozó-nevelő</b>
<b>54 761 02 0010 54 02</b>	<b>Kisgyermekgondozó, -nevelő</b>	<b>Gyermekgondozó-nevelő</b>
<b>54 761 02 0100 33 01</b>	<b>Gyermek- és ifjúsági felügyelő</b>	<b>Gyermekgondozó-nevelő</b>
<b>54 761 02 0100 31 01</b>	<b>Házi időszakos gyermekgondozó</b>	<b>Gyermekgondozó-nevelő</b>
<b>33 761 01 0000 00 00</b>	<b>Nevelőszülő</b>	<b>Nevelőszülő</b>

<b>1. Egészítse ki az alábbi táblázat hiányzó elemeit Erik Erikson fejlődésmélete szerint!</b>		<b>10 pont</b>
első életév		
	autonómia a szégyennel és a kétellyel szemben	
	teljesítmény a kisebbségi érzéssel szemben	
	identitás a szerepkonfúzióval szemben	
	alkotóképesség a stagnálással szemben	
időskor		
<i>A fejlődési szakaszok és a hozzájuk tartozó életkorok helyes megválaszolásáért 1-1 pont adható.</i>		

<b>2. Gyermekkorban a betegségek leggyakoribb tünete a láz. Döntse el, hogy az alábbi állítás igaz-e vagy hamis! A megfelelő betűjelet I vagy H írja a pontozott vonalra!</b>		<b>6 pont</b>
Láz esetén a végbélhőmérséklet 38,5 C fok feletti (hónaljban 38 C fok feletti).	.....	
A testhőmérséklet megemelkedését azonban nem mindig betegség okozza.	.....	
A lázcsillapító gyógyszerektől azonnali hatás várható.	.....	
Csak a lázat kell csillapítani, mert a magas hőmérséklet segít egyes kórokozók hatástalanításában.	.....	
Borogatás alatt takarjuk be a gyermeket meleg takaróval.	.....	
Hűtőfürdő alkalmazásakor a kádba testhőmérsékletű vizet engedünk, ebbe ültetjük a gyermeket, majd hűtjük a fürdővizet hideg víz fokozatos hozzáadásával.	.....	
<i>Helyes válaszonként 1-1 pont adható.</i>		

3. Melyik nem illik a sorba? Indokolja meg, hogy miért!	4 pont
<ul style="list-style-type: none"> <li>– tanulási képesség zavara</li> <li>– autizmus</li> <li>– látássérülés</li> <li>– dackorszak</li> <li>– hallássérülés</li> </ul>	
Indoklás: ..... ..... .....	
<i>A helyes választásért és indoklásért 2-2 pont adható.</i>	

4. Hogyan segíthető elő a csecsemő mozgásfejlődése? Írjon erre négy példát!	8 pont
<ul style="list-style-type: none"> <li>– .....</li> <li>– .....</li> <li>– .....</li> <li>– .....</li> <li>– .....</li> <li>– .....</li> </ul>	
<i>A helyes válaszokért 2-2 pont adható.</i>	

<b>5. Milyen magatartás kerülendő a gyermek beszédfejlődésének elősegítése érdekében? Soroljon fel ezek közül ötöt!</b>	<b>10 pont</b>
<p>– .....</p> <p>– .....</p> <p>– .....</p> <p>– .....</p> <p>– .....</p> <p>– .....</p> <p>– .....</p>	
<i>A helyes válaszokért 2-2 pont adható.</i>	

<b>6. Párosítsa a meghatározásokat a megfelelő fogalommal!</b>				<b>4 pont</b>
1. regresszió	a) Visszaélés, bántalmazás, zaklatás.			
2. identitás	b) A célja elérésében, cselekvésében, viselkedésében vagy valamely kívánatos állapot megteremtésében akadályozott személy lelkiállapota. A tevékenység akadályoztatása nyomán keletkező feszültségérzés. Gyakran eredményez agressziót vagy regressziót.			
3. abúzus	c) Visszacúszás egy már meghaladott fejlettségi fokra.			
4. frusztráció	d) Az énkép alapvető egysége. Az ember önmagáról alkotott képzetrendszere.			
1. – .....	2. – .....	3. – .....	4. – .....	
<i>A helyes választásért 1-1 pont adható.</i>				

7. Ismertesse az alábbi fogalmakat!	10 pont
<p><b>Fejlesztés:</b> .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>Motiváció:</b> .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>Tanulás:</b> .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>Szülői nevelési stílus:</b> .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>Korai fejlesztés:</b> .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<i>A helyes válaszokért 2-2 pont adható.</i>	

8. Ismertesse Abraham Maslow szükségletekre vonatkozó elméletét!	5 pont
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<i>A helyes válaszokban szereplő lényeges elemekért 1-1 pont adható.</i>	

9. Melyek az iskolaérettség biológiai kritériumai?	10 pont
– .....	
– .....	
– .....	
– .....	
– .....	
<i>A helyes válaszokért 2-2 pont adható.</i>	

10. Ismertessen a fejlődésbeli elmaradást okozó tényezők közül ötöt!	5 pont
– .....	
– .....	
– .....	
– .....	
– .....	
<i>A helyes válaszokért 1-1 pont adható.</i>	

11. Fertőző gyermekbetegségek tüneteit olvashatja. Írja a kipontozott vonalra a betegségek nevét!			6 pont
<p>1. Erősen fertőző vírusbetegség, láz kíséretében jelentkező hólyagos kiütés jellemzi. A betegség rendkívül ragályos, a fogékonyság általánosnak mondható. Újszülöttek ritkán betegszenek meg, de veleszületett immunitásra nem lehet számítani. A fertőzés cseppfertőzés útján, levegőn keresztül történik. A lappangási idő 14–21 nap. 1–2 nappal a hólyagok megjelenése előtt fertőz. A fertőzőképesség mindaddig tart, amíg a hólyagok után kialakult pörkök le nem estek.</p> <p>2. Akut fertőző betegség, melyet a Streptococcus baktérium okoz. Jellemzői: Magas láz, fejfájás, rendszerint hányás kíséretében jelentkező kifejezetten vörös torok, majd testszerte finom pontozott bőrpír jelenik meg. Cseppfertőzés és érintkezés útján terjed. A beteg gyermek addig fertőz, amíg a Streptococcus baktérium kimutatható a torok váladékából. Lappangási ideje 2–5 nap. Az előbb említett tünetek hirtelen jelentkeznek. A torok nagyon jellegzetes színű, a mandulákon tüszők jelenhetnek meg, a nyelv vastagon bevont, szélei nyers vörösek, a nyelvimbók erősen duzzadtak, ún. málnanyelv alakul ki.</p> <p>3. Vírus okozta fertőző, kiütéssel járó betegség, mely háromnapos lázas szakot követően a láz megszűnésekor jelenik meg. A betegség cseppfertőzéssel terjed, a fogékonyság nem nagy. Hat hónapostól 3 éves korig gyakori gyermekbetegség. 1–2 éves kor közt a leggyakoribb. A betegség lezajlását tartós immunitás követi. Szövődménye: magas láz alatt néha lázas görcs jelentkezik.</p>			
1. ....	2. ....	3. ....	
<i>Helyes válaszonként 2-2 pont adható.</i>			

<b>12. Mutassa be, mi jellemző az éneklés folyamatára újszülöttkortól 6 éves korig!</b>	<b>12 pont</b>
<p>— .....</p> <p>.....</p> <p>— .....</p> <p>.....</p> <p>— .....</p> <p>.....</p> <p>— .....</p> <p>.....</p> <p>— .....</p> <p>.....</p> <p>— .....</p> <p>.....</p> <p>— .....</p> <p>.....</p>	
<i>A helyes válaszokért 2-2 pont adható.</i>	

<b>13. Milyen, a gyermeki fejlődést elősegítő tevékenységeket ismer? Soroljon fel ezek közül ötöt!</b>	<b>5 pont</b>
<p>— .....</p> <p>— .....</p> <p>— .....</p> <p>— .....</p> <p>— .....</p>	
<i>A helyes válaszokért 1-1 pont adható.</i>	



<b>14. Írjon példákat a játék fejlesztő hatásaira az alábbi területekhez!</b>		<b>5 pont</b>
mozgásfejlődés		
gondolkodás fejlődése		
szókincs fejlesztése		
szociális fejlődés		
erkölcsi fejlődés		
<i>A helyes válaszokért 1-1 pont adható.</i>		

---

**Összesen: 100 pont**

100% = 100 pont

**A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:**

**EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.**